





# Прайс-лист выпускаемой продукции

Цены указаны в рублях

Наименование продукции	Фото	Цена
<b>Блоки телеметрии с источником питания БТИП</b>		
Блок телеметрии с внешним ИП <b>ББТ-1</b> (БТИП-1)		43 800 *
Блок телеметрии с бесперебойным ИП <b>ББТ-2</b>		79 850 *
Блок телеметрии с внешним ИП, опция доп. вход (для СИЗКЗ) <b>ББТ-3</b>		41 420 *
Блок телеметрии СИЗКЗ, (без RS-485) <b>ББТ-3(1)</b>		24 680 *
Контроллер телеметрии <b>СИЗКЗ</b>		9 680 *
* Пакет телеметрии <b>All-in-365</b>		12 840
<b>Блоки телеметрии для бытовых счетчиков</b>		
Блок телеметрии под бытовые счетчики газа с автономным питанием (импульсный выход) <b>ББТ-4</b>		3 070 **
Блок телеметрии под бытовые счетчики газа с автономным питанием (импульсный выход) (доп. АКБ 2х) <b>ББТ-4-2Х</b>		3 520 **
Блок телеметрии с автономным источником питания, геркон (под Elster G2,5 G4 G6 ) <b>ББТ-5</b>		4 200 **
Блок телеметрии с автономным источником питания, геркон (под Elster G2,5 G4 G6 ) (доп. АКБ 2х) <b>ББТ-5-2Х</b>		4 960 **
Блок телеметрии под бытовые счетчики холодной/горячей воды, с автономным питанием <b>ББТ-5В</b>		4 350 **
Блок телеметрии под бытовые счетчики холодной/горячей воды, с автономным питанием (доп. АКБ 2х) <b>ББТ-5В-2Х</b>		5 460 **
** Пакет телеметрии <b>All-in-12</b>		824
** Пакет телеметрии <b>All-in-60</b>		1 826
<b>Счетчики газа «РусБелГаз» с телеметрией, резьба 3/4</b>		
Бытовой ультразвуковой счетчик газа с телеметрией <b>«РусБелГаз» G4 ТКА</b> (встроенный термокорректор). Долговечные, компактные, интервал поверки - 10 лет		6 350
Бытовой ультразвуковой счетчик газа с телеметрией <b>«РусБелГаз» G6 ТКА</b> (встроенный термокорректор). Долговечные, компактные, интервал поверки - 10 лет		6 630

<b>Счетчики газа «Берестье» с телеметрией, резьба 3/4, 1</b>		
Мембранный счетчик газа <b>«Берестье» КГ4</b> с телеметрией <b>ББТ-5</b> (система телеметрии, интервал поверки - 8 лет). Надежные счетчики немецкого качества.		6 350
Мембранный счетчик газа <b>«Берестье» КГ4Т</b> с телеметрией <b>ББТ-5</b> (система телеметрии, интервал поверки - 8 лет). Встроенный термокорректор.		7 350
<b>Счетчики газа «Elster» с телеметрией</b>		
Мембранный счетчик газа <b>«Elster» G4</b> с телеметрией <b>ББТ-5</b> (система телеметрии, интервал поверки - 10 лет).		6 370
<b>Счетчики газа «Itron» с телеметрией</b>		
Компактный мембранный счетчик газа <b>«Itron» G4 GALLUS</b> с телеметрией <b>ББТ-5</b> (система телеметрии, интервал поверки - 10 лет).		5 500

- ✓ Продукция изготавливается в соответствии с **ТУ 4035-004-00409864-2016**, сертификат соответствия № **РОСС RU.ПЦ01.Н01243**, протокол испытаний № **3825/15**
- ✓ Стоимость серверного ПО уточняется по запросу

<b>Блоки автономного/бесперебойного питания для систем телеметрии и автоматики</b>			
Модель	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Емкость АКБ, Ач	
A005W-010	5	10	24 580
A010W-020	10	20	26 950
A050W-040	50	40	35 900
A020W-100	20	100	46 100
A100W-200	100	200	68 320





- ✓ исполнение 12, 24, 36, 48 Вольт
- ✓ встроенный контроллер заряда от солнца
- ✓ система мониторинга и удаленного управления
- ✓ дополнительные каналы: сигнализация, датчики
- ✓ диапазон температур -20..+40°C

### Универсальные модули телеметрии UMT

Универсальный модуль телеметрии <b>GSM UMT-1</b> Gv1/v2/v3		4 390 *
Универсальный модуль телеметрии <b>GSM UMT-2</b> Gv1/v2/v3		3 970 *
Универсальный модуль телеметрии <b>GSM UMT-3</b> Gv1/v2/v3		4 100 *
Универсальный модуль телеметрии <b>LoRaWAN UMT</b> Lrv1/v2/v3		3 365 *
Универсальный модуль телеметрии <b>RF-433 UMT</b> Rv1/v2/v3		3 430 *
Универсальный модуль телеметрии <b>RF-868 UMT</b> Rv1/v2/v3		3 490 *
Универсальный модуль телеметрии <b>ZigBee UMT</b> ZBv1/v2/v3		3 400 *

\* V1 – автоматическое снятие показаний с газовых счетчиков;  
 V2 – автоматическая передача показаний со счетчиков воды;  
 V3 – автоматическое снятие показаний со счетчиков электроэнергии.

### Стабилизаторы сетевого напряжения СИСТЕМА

-  повышенная надежность
-  высокая точность
-  максимальная скорость реакции
-  встроенная система телеметрии GSM



Модель	Мощность, кВт	Диапазон вход, В	Цена, с НДС стандарт	Цена с НДС телеметрия, LCD – экран
Система 5000	5	60÷310	32550	41 350
Система 7500	7,5	60÷310	36750	44 500
Система 9000	9	60÷310	38950	47 300
Система 12000	12	60÷310	47250	54 800
Система 15000	15	60÷310	57750	65 700
Система 20000	20	60÷310	73500	85 000



+7 (985) 310-74-74  
 +7 (985) 491-1-491



www.rs-tech.ru  
 info@rs-tech.ru



115088, Российская Федерация, г. Москва,  
 3-й Угрешский проезд, 15

