

Прайс-лист выпускаемой продукции




Цены указаны в рублях

Наименование продукции	Фото	Цена
Блоки телеметрии для промышленных узлов учета газа		
Блок телеметрии с внешним ИП ББТ-1 (БТИП-1)		49 275 *
ББТ-1-Ф (для корректоров "Флоугаз" с опцией ФГ-2815)		
ББТ-1-ТС (для корректоров "Elster TC220")		
Блок телеметрии с бесперебойным ИП ББТ-2		89 850 *
ББТ-2-Ф (для корректоров "Флоугаз")		
ББТ-2-ТС (для корректоров "Elster TC220")		
ББТ-2-ЕК (для корректоров "Elster EK270")		
Блок телеметрии с внешним ИП, опция доп. вход (для СИЗКЗ) ББТ-3		46 600 *
Блок телеметрии СИЗКЗ, (без RS-485) ББТ-3(1)		27 750 *
Блок телеметрии с датчиком давления и температуры ББТ-ДДТ		27 550
Блок телеметрии с датчиком давления и температуры ББТ-ДДТ-2Х , увеличенный АКБ		33 150
Блок телеметрии с датчиком давления и температуры ББТ-ДДТ (исполнение ЕХ)		35 850
Блок телеметрии с датчиком давления и температуры ББТ-ДДТ-2Х , увеличенный АКБ (исполнение ЕХ)		41 250
Контроллер телеметрии СИЗКЗ		10 890 *
* Пакет телеметрии All-in-365		14 450






Диапазоны измерений:

- 0 - 160 кПа
- 0 - 400 кПа
- 0 - 600 кПа
- 0 - 1.0 кПа
- 0 - 1.6 кПа
- 0 - 2.5 кПа
- 0 - 4.0 кПа
- -40 °С...+ 85 °С



Блоки телеметрии с автономным источником питания для бытовых счетчиков

ББТ-5-Е-Р с магнитным датчиком для счетчиков газа Elster G2,5 G4 G6, Берестье КГ4, КГ6Т		4 725 **
ББТ-5-И-Р , с магнитным датчиком для счетчиков газа Itron Gallus G4		4 725 **
ББТ-5-Е-ЧТ-2Х , с магнитным датчиком для счетчиков газа Elster, Берестье, увеличенный АКБ, с датчиком температуры и часовыми архивами		6 185 **




Блоки телеметрии с автономным источником питания для бытовых счетчиков

ББТ-5-Е-Р-2Х с магнитным датчиком для счетчиков газа Elster, Берестье, увеличенный АКБ		5 580 **
ББТ-4-1-Р для бытовых счетчиков с импульсным выходом (для производителей счетчиков)		4 725 **
ББТ-4-1-Р-2Х для бытовых счетчиков с импульсным выходом, увеличенный АКБ (для производителей счетчиков)		5 580 **
ББТ-4-1-Р-1-А для бытовых счетчиков холодной/горячей воды (2 счетных канала), внешняя антенна		4 900 **
ББТ-4-2-Р-2Х-А для бытовых счетчиков холодной/горячей воды (2 счетных канала), внешняя антенна, увеличенный АКБ		6 140 **
** Пакет телеметрии All-in-12 / All-in-60		927 / 2054





Счетчики газа «Вектор» с телеметрией

Диафрагменный счетчик газа «Вектор-М» G4 с телеметрией ББТ-5-В (интервал поверки - 10 лет). Высокое качество, срок службы - 25 лет.		6 500
Диафрагменный счетчик газа «Вектор-Те» G4 с телеметрией ББТ-6-ВЛ-Р (интервал поверки - 10 лет). Высокое качество, срок службы - 25 лет, встроенный термодокорректор.		6 900

Счетчики газа «РусБелГаз» с телеметрией, резьба 3/4, 1, 1 1/4

Ультразвуковой счетчик газа с телеметрией ББТ-6-Р-Р «РусБелГаз» G1,6 ТКА (встроенный термодокорректор)		6 750
Ультразвуковой счетчик газа с телеметрией ББТ-6-Р-Р «РусБелГаз» G4 ТКА (встроенный термодокорректор).		7 150
Ультразвуковой счетчик газа с телеметрией ББТ-6-Р-Р «РусБелГаз» G6 ТКА (встроенный термодокорректор).		7 460

Счетчики газа «Берестье» с телеметрией, резьба 3/4, 1

Мембранный счетчик газа «Берестье» КГ4 с телеметрией ББТ-5-Е-Р (интервал поверки - 8 лет). Надежные счетчики немецкого качества.		7 150
Мембранный счетчик газа «Берестье» КГ4Т с телеметрией ББТ-5-Е-Р (интервал поверки - 8 лет). Встроенный термокорректор.		8 250
Счетчики газа «Itron» с телеметрией		
Компактный мембранный счетчик газа «Itron» G4 GALLUS с телеметрией ББТ-5-И-Р (интервал поверки - 10 лет).		6 190
Счетчики газа «Elster» с телеметрией		
Мембранный счетчик газа «Elster» G4 с телеметрией ББТ-5-Е-Р (интервал поверки - 10 лет).		7 150

- ✓ Продукция изготавливается в соответствии с **ТУ 4035-004-00409864-2016**, сертификат соответствия № **РОСС RU.АД83.Н01809**, протокол испытаний № **003/W-08/12/17**
- ✓ Стоимость серверного ПО уточняется по запросу

Блоки автономного/бесперебойного питания для систем телеметрии и автоматики

- ✓ исполнение 12, 24, 36, 48 Вольт
- ✓ встроенный контроллер заряда от солнца
- ✓ система мониторинга и удаленного управления
- ✓ дополнительные каналы: сигнализация, датчики
- ✓ диапазон температур -20..+40°C



Модель	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Емкость АКБ, Ач	Рекомендуемый блок телеметрии	Цена с НДС
A005W-010	5	10		27 650
A010W-020	10	20		30 320
A050W-040	50	40		40 390
A020W-100	20	100		51 860
A100W-200	100	200	ББТ-2	76 860
A100W-200/24	100	200	ББТ-2	101 970
A200W-200	200	200	ББТ-1	139 890
A200W-200/24	200	200	ББТ-1/2	168 300

Стабилизаторы сетевого напряжения СИСТЕМА

- ✓ повышенная надежность
- ✓ высокая точность
- ✓ максимальная скорость реакции
- ✓ встроенная система телеметрии GSM



Модель	Мощность, кВт	Диапазон вход, В	Цена, с НДС стандарт	Цена с НДС телеметрия, LCD – экран
Система 5000	5	60÷310	32550	46 550
Система 7500	7,5	60÷310	36750	50 100
Система 9000	9	60÷310	38950	53 200
Система 12000	12	60÷310	47250	61 650
Система 15000	15	60÷310	57750	73 900
Система 20000	20	60÷310	73500	95 625

Универсальные модули телеметрии UMT

Универсальный модуль телеметрии GSM UMT-1 Gv1/v2/v3		4 950 *
Универсальный модуль телеметрии GSM UMT-2 Gv1/v2/v3		4 470 *
Универсальный модуль телеметрии GSM UMT-3 Gv1/v2/v3		4 600 *
Универсальный модуль телеметрии LoRaWAN UMT Lrv1/v2/v3		3 785 *
Универсальный модуль телеметрии RF-433 UMT Rv1/v2/v3		3 860 *
Универсальный модуль телеметрии RF-868 UMT Rv1/v2/v3		3 950 *
Универсальный модуль телеметрии ZigBee UMT ZBv1/v2/v3		3 825 *

* V1 – автоматическое снятие показаний с газовых счетчиков;
 V2 – автоматическая передача показаний со счетчиков воды;
 V3 – автоматическое снятие показаний со счетчиков электроэнергии.



+7 (985) 310-74-74
 8 (800) 250-88-74



www.rs-tech.ru
 info@rs-tech.ru



109382, Российская Федерация, г. Москва,
 Егорьевский проезд, 1А

